

FAB32RRD6



| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | Bundmontering |
| Referencebredde | Indtil 60 |
| Referencehøjde | 160 - 200 |
| Nej - frostsysteem | Total |
| Køletype | Total No Frost - Dobbelt kølesystem |
| Optøning | Automatisk |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709350161 |



Æstetik



| | | | |
|---------------|------------|--------------------------|---|
| Æstetik | 50's Style | Sidemateriale | Stål |
| Farve | Rød | Sidefarve | Rød |
| Finish | Blank | Logo | Benyttet |
| Design | Afrundet | Dørhylde, profil farve | Krom |
| Materiale | Varmestøbt | Skuffer profilfarve | Krom |
| Håndtag | Ekstern | Farve på glashyldeprofil | Krom |
| Håndtagstype | Fast | Display | Led |
| Håndtag farve | Krom | Display position | Intern (øverst) |
| Logofarve | Krom | Tilgængelige farver | Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grøntsagsrum | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grønssagsskuffe | Glas |
| Antal justerbare hylder | 2 | Antal lamper | 2 |
| Antal frugt- og grønssagsskuffer | 1 | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af justerbare hylder | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Type af låg til grøntsagsskuffer På glideskinner

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Antal flaskebalkoner | 1 |
| Antal justerbare balkoner | 2 | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | | |

Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|-----------------------------|----------|--------|----|
| Fugtighedsstyring MultiFlow | No Ja | Blæser | Ja |
|-----------------------------|----------|--------|----|

Fryseafdeling egenskaber

| | | | |
|---------------|---|------------|------|
| Antal skuffer | 3 | Hylde type | Glas |
| Antal hylder | 2 | | |

Andre fryserfunktioner




| | |
|-----------------|----|
| Indfrysningsrum | Ja |
|-----------------|----|

Andre tekniske egenskaber



| | |
|-----------------------------|---|
| Funktioner, skærm | Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm |
| Knap til hurtig indfrysning | Ja |
| Tænd-lampe | Ja |
| Lampe for temperaturalarm | Ja |
| Låge åben alarm | Akustisk og visuel |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 56 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

| | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------------|
|  C | | | |
| Årligt strømforbrug | 158 kWh/a | Lydniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse | C | Optøningstid | 24 h |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | B | 4 stjernet - Frysekapacitet | 6 Kg/24h |
| Samlet nettovolumen | 331 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum | 97 l | EEl | 64 % |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 234 l | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Stik | (F;E) Schuko | Spænding (V) | 220-240 V |
| Elektrisk klassificering | 127 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 0,8 A | Kabellængde | 180 cm |

Alternative products



FAB32RBE6

Hængselposition: Højre
Blå



FAB32RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB32RLI6

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB32ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB32RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB32RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB32RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB32RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB32RBL6












Hængselposition: Højre
Sort



FAB32RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen. |  | Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget. |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |  | Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug. |
|  | Strømbesparelsetilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion. |  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. |
|  | Energieffektivitetsklasse C | | |

Benefit (TT)

No frost-system

No Frost-systemet forhindrer dannelse af is og bidrager til bedre opbevaring af mad i køleskabet

Multiflow-system i plastik

Multiflow-systemet sikrer jævn fordeling af kold luft inde i køleskabet

Blæser

Blæseren bidrager til en jævn fordeling af luften inde i køleskabet

Kølemiddelgas R600a

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

Udvendigt håndtag

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

Køleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet

Skuffe til frugt og grønt

Frugt- og grøntskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fødevarer og undgår kontaminering

Inverterkompressor

Inverterkompressor reducerer støj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt køkkenmiljø

Inverterkompressortechnologi tilbyder betydelige fordele for kølesystemer, hvilket forbedrer både ydeevne og effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed. Denne teknologi resulterer også i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kølebehovet.

Indvendigt display

Indvendigt display til målrettet temperaturkontrol og et rent, minimalistisk design